

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA VPN SEFIN

Versão 4.0

Marco/2020



Nome do	Arquivo: INS	STALAÇÃO E CONFIGURA	AÇÃO DA	VPN SEFIN				
Data de C	Data de Criação: 08/02/2018							
Versão Data Autor Seções Natureza								
1.0	07/02/2018	Lucas Lemos	Todas	Criação e Revisão				
1.0	08/02/2018	Ávner A. de Souza	Todas	Revisão e Atualização				
4.0	22/03/2020	Rafael Simões / Renaldo	Todas	Revisão e Atualização				



1º - Fazer o download do software para conexão com a VPN no site da Sefin Aqui

🥶 SEFIN - Secretaria de Esi - X			×
← → C a Seguro https://www.sefur.or.gov.br	☆		:
	-		
ATENCÃO PRODUTOR RURAL			
"Embora o prazo para atualização cadastral previsto no Decreto nº 21985/17 tenho expirado, os produtores rurais que ainda não a realizaram poderão faz8-la até 31 de julho de 2018, nos agencias de rendos do SEFIN, prefeituras e EMATER. Após essa data as inscrições que não construem no sistema como atualizadas serão canceladas. No entanto, desdo da 10 de outubro de 2017, os produtores que não realizaram a atualização cadastral estão impedidos de obter nota fiscal modelo 4 e não têm acesso ao sistema de emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica"			
Serviços Públicos			
	<complex-block></complex-block>		

2° - Localize o arquivo baixado.





3° - Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo, escolha a opção **Extrair** arquivos.

	ISCO LOCAI (C:) > LUCAS TEMP		
A forme staids	Nome	Data de modificaç Tipo Tamanho	
Área de Trabalho	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA VP	Abrir	
		Extrair arguivos	
Documentos		Extrair aqui	
imagens		Extrair para INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA VPN SEFIN\	
03		K Verificar Vírus	
Disco Local (C:)		K Verificar reputação no KSN	
suporte		R Compartilhar	
System32		Abrir com	
Charlering		Restaurar versões anteriores	
Chebrive		Enviar para	>
Este Computador		Becortar	
Área de Trabalho		Copiar	
Documentos		Crise stalles	
- Downloads		Excluir	
Imagens		Renomear	
Músicas		Propriedades	
J Objetos 3D			
Videos			
Unido do DVD (E) ESD ISO			
asinf deserve() series a geven) (b)			
geini desenv (\\serin.ro.gov.br) (H:)			

4° - Clique em **OK.**





5° - Clique duas vezes sobre a pasta INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA VPN SEFIN.

I UCAS TEMP Arquivo Início Compartilhar	Exibir					
← → × ↑ 🦲 → Este Computa	dor > Disco	o Local (C:) > LUC/	AS TEMP			
		Nome	^	Data de modificaç	Tipo	Tamanho
✓ ★ Acesso rápido		INSTALAÇÃO	E CONFIGURAÇÃO (VP	08/02/2018 11:48	Pasta de arquivos	
Area de Trabalho	*	INSTALAÇÃO	E CONFIGURAÇÃO DA VP	08/02/2018 11:00	Arquivo do WinRAR	25.352 KB
Downloads	*					
Documentos	*					
imagens	×					
Direct and (C)						
Surtem ²²						
Systemsz						
> 🭊 OneDrive						
🛩 💻 Este Computador						
> 🦲 Área de Trabalho						
> 🔮 Documentos						
> 🖶 Downloads						
> 📰 Imagens						
> 🍌 Músicas						
> 🧊 Objetos 3D						
> 🔛 Vídeos						
> 🏪 Disco Local (C:)						
> 📫 Unidade de DVD (E:) ESD-ISO						
	61.5					

6° - Clique duas vezes sobre o arquivo FortiClient.

I I I INSTALAÇÃO E CONFIGU	URAÇÃO D xibir	DA VPN SEFIN				
← → × ↑ 🦲 → Este Computado	or > Disc	o Local (C:) → LUCAS TEMP → INSTALAÇÃO E C	CONFIGURAÇÃO DA VPI	N SEFIN		
✓ ★ Acesso rápido		Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho	
Area de Trabalho	#	15 FortiClient	31/01/2018 11:45	Pacote do Windo	31.052 KB	
Downloads	1	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA VP VRNPARCEIROS conf	08/02/2018 05:31	Foxit Reader PDF	883 KB	
🗄 Documentos	1		00/02/2010 10:40	Aidaio com	14 10	
📰 Imagens	1					
03						
Lisco Local (C:)						
suporte						
System32						
> 🝊 OneDrive						
🛩 💻 Este Computador						
> 📃 Área de Trabalho						
> 🗒 Documentos						
> 👆 Downloads						
> 📰 Imagens						
> 🎝 Músicas						
> 🧊 Objetos 3D						
> Vídeos						



7° - Selecione a opção para aceitar os **Termos** e depois clique em *Next*.

😽 FortiClient Setup				
Welcome to the FortiClier	nt Setup Wizard			
The Setup Wizard will install FortiClient Cancel to exit the Setup Wizard.	on your computer. Click Ne	ext to continue or	Ę	
	- 2			
Yes, I have read and accept the	License Agreement	Next	Cancel	

8° - Clique em *Next* para avançar a instalação.

🖥 FortiClient Setup - 🗆 🗙
Choose Setup Type Choose the setup type that best suits your needs
 Security Fabric Agent Endpoint telemetry, host vulnerability scanning and remediation Secure Remote Access SSL and IPsec VPN Advanced Persistent Threat (APT) Components FortiSandbox detection and quarantine features Additional Security Features
Back Next Cancel

"DESENVOLVIMENTO SE FAZ COM IMPOSTO PAGO" Av. Farquar nº 2986, Complexo Rio Madeira, Edífio Rio Jamari 6º Andar Bairro Pedrinhas CEP 76.801-478 Porto Velho (RO) Telefone: (69) 3211-6100



9° - Clique em *Next*.

😽 FortiClient Setup		<u></u>		\times
Destination Folder Click Next to install to the default folder or	click Change to	choose another.		
Install FortiClient to:				
C:\Program Files (x86)\Fortinet\FortiClient\ Change				
	Back	Next	Canc	el

10° - Clique em *Install* para Instalar o cliente VPN.

😽 FortiClient Setup					×
Ready to install FortiClient					
Click Install to begin the installation. settings. Click Cancel to exit the wiz	. Click Back to rev ard.	view or change any	of your in	stallation	
	Back	- Install		Cance	el

"DESENVOLVIMENTO SE FAZ COM IMPOSTO PAGO"

Av. Farquar nº 2986, Complexo Rio Madeira, Edífio Rio Jamari 6º Andar Bairro Pedrinhas CEP 76.801-478 Porto Velho (RO) Telefone: (69) 3211-6100



11° - Clique em *Finish*.



12° - Localize o atalho *FortiClient* criado na "Área de Trabalho" e clique duas vezes para abrir o programa.



"DESENVOLVIMENTO SE FAZ COM IMPOSTO PAGO" Av. Farquar nº 2986, Complexo Rio Madeira, Edífio Rio Jamari 6º Andar Bairro Pedrinhas CEP 76.801-478 Porto Velho (RO) Telefone: (69) 3211-6100



13° - Clique em DESBLOQUEAR CONFIGURAÇÕES, EM SEGIDADA CLIQUE EM CONFIGURAÇÕES (como na imagem).

🦉 FortiClient	169 ALLA SULLA 169 DILLA	- 68	- 0	×
Arquivo Ajuda				
8				¢
SEFIN		8		
CONFORMIDADE & TELEMETRIA		F		
I VARREDURA DE VULNERABILIDADE	2º clique em			
ACESSO REMOTO	configurações			
! Notificações				
🔅 Configurações	Usuário	300130992		
() Sobre	Senha			
		Salvar Senha		
		Conectar		
	1º c	LIQUE EM DESBLOQUEAR CO	ONFIGURAÇÕES	
Desbloquear configurações				



14° - Clique em Restaurar (como na imagem).

EE FortiClient			\times
Arquivo Ajuda			
▼ Sistema			
Fazer Backup ou restaurar configur Backup Restaura			
Atualização de: O Automaticamente baixar e instalar atualizações	IS IS		
▼ Logging			
Habilitar o logging para essas funcionalidaded ✓ VPN ✓ Te ✓ Atualizado ✓ Ex	ame de V	/ulnera	
Nível de Log Informação 🗸 Arquivo de Log <u>Exportar logs Limpar logs</u>			
 ▼ Opções de VPN □ Habilitar VPN antes do logon □ Preferred DTLS Tunnel 			
▼ Avançado Aba Padrão Compliance ✓			
Clique no cadeado para proteger mudanças de configura	Car	ncelar	3



15° - Clique no botão 📖 e agora localize o arquivo de configuração que foi descompactado após o *download*.

= Forti	Client			-	-	\times
Arquivo	Ajuda					
▼ Sis	stema					
	Fazer Backup ou restaurar c	onfigur	Backup	Restaurar		
	Atualização de: O Autom	naticamente ba	aixar e instalar atua	alizações		
	Alerta	r quando as a	tualizações estivere	em disponíveis		
	📰 Restaurar a Configuração				×	
LO						
	Selecionar Arqui	vo		3		***
🕶 Ор		ок	Cancelar			
	Habilitar VPN antes do lo	gon				
	Preferred DTLS Tunnel					
- Av	ançado					
	Aba Padrão Compliance	~				



16° - Selecione o arquivo CONFORME SUA LOCALIDADE DE ACESSO.

EXEMPLO: Usuários lotados na <u>2°DRRE</u> deverão selecionar o arquivo <u>VPN2DRRE.conf</u>, Usuários lotados na <u>3° DRRE</u> deverão selecionar o arquivo <u>VPN3DRRE.conf</u> e assim sucessivamente.

Usuários de outros órgãos deverão utilizar o arquivo de configuração **VPNPARCEIROS.conf.**

Lembrando que os arquivos encontram-se na pasta em que foi descompactada. Após selecionar o arquivo correspondente clique em **Abrir**.

Obs: Caso você não saiba identificar o arquivo de configuração da VPN que deve utilizar, use o padrão **VPNSEFIN**.

Abrir Abrir					×
Examinar:	perfil	~	o 🗊 📂 🖽 -		
3	Nome	^	Data de modificaç	Тіро	Tam
		ARCEIROS.conf	24/01/2018 12:11	Arquivo CONF	
Accesso rupido		5			
Área de					
Trabalho					
-					
Bibliotecas					
Este	<	-			>
-	Nome:	VPNPARCEIROS		~ Abr	ir N
	Tipo:	FortiClient Arquivos de Configuraçõ	es (*.conf;*.sconf)	~ Cance	eiarS
Rede		Abrir como somente leitura			



17° - Clique em OK.

FORICIPEII	63			-	m	\times
Arquivo Ajuda						
▼ Sistema						
Fazer Back	up ou restaurar configur	Backup	Restaurar			
Atualização	de: O Automaticamente t	paixar e instalar atua	lizações			
	Alertar guando as	atualizações estivere	em disponíveis		_	
EII Restaur	ar a Configuração				\times	
LO				_		
5	alacionar Arguino (Cillisers)		RTI			
5	elecionar Arquivo	1201DESKOPIOTINT O	N310			
× 0n						
▼ Op	VPN antes do Idoon	Cancelar				
▼ Op	VPN antes do logon	Cancelar				
▼ Op ☐ Habilitar ☐ Preferre	TVPN antes do logon	Cancelar				
▼ Op Habilitar Preferrer ▼ Avançado	VPN antes do logon	Cancelar				
▼ Op ☐ Habilitar ☐ Preferre ▼ Avançado Aba Padrão	VPN antes do logon	Cancelar				
▼ Op ☐ Habilitar ☐ Preferre ▼ Avançado Aba Padrão	VPN antes do logon	Cancelar				



18° - Clique em OK.

ED Forti	Client -	-	\times
Arquivo	Ajuda		
▼ Sis	tema		
	Fazer Backup ou restaurar configur Backup Restaurar]	
	Atualização de: O Automaticamente baixar e instalar atualizações		
	Alertar quando as atualizações estiverem disponíveis		_
	FortiClient	>	<
Log			
	Configuração restaurado com superso		
	Configuração restaurada com súcesso		
- 00			-
· Op			
	Preferred DTLS Tunnel		
- Avi	ançado		
	Aba Padrão Compliance 🗸		
	Aba Padrão Compliance 🗸		

19° - Clique em OK.



Forth	
rquivo	Ajuda
▼ Sis	tema
	Fazer Backup ou restaurar configur Backup Restaurar
	Atualização de: O Automaticamente baixar e instalar atualizações
	 Alertar quando as atualizações estiverem disponíveis
- Log	gging
	Habilitar o logging para essas funcionalidades VPN 🗹 Telemetry
	✓ Atualizado ✓ Exame de Vulnera
	Nível de Log
	Arquivo de Log Exportar logs Limpar logs
▼ Op	ções de VPN
	Habilitar VPN antes do logon
	Preferred DTLS Tunnel
- Ave	ançado
	Aba Radeão Compliance
6	
1000	

Os passos abaixo serão necessários sempre que o usuário desejar conectar-se a Área de Trabalho Remota no computador do qual deseja trabalhar. Vamos lá!

1° - Abra o programa **FortiClient** através do **atalho na área de trabalho**, conforme a imagem abaixo:



2º - Após abrir o programa, clique em Acesso Remoto.



🥶 FortiClient	-2.	×
Arquivo Ajuda		
	FortiClient - Desconectado	
	Registrado com o Security Fabric	
CONFORMIDADE & TELEMETRIA		
🛞 VARREDURA DE VUENERABIEDADE		
🖵 ACESSO REMOTO		
Notificações		
🔯 Configurações		
3 Sobre		
Desbloquear configurações		

3° - Em seguida informe seu CPF e Senha e clique em Conectar.

OBS: A senha é a mesma que você utiliza para fazer login nos computadores da Sefin.



FortiClient		
Arquivo Ajuda		
FortiClient C	Console	•
Compliance Não Participam		
Acesso Remoto Nenhuma VPN Conectada		
Exame de Vulnerabi 222 Vulnerabilidades Encon	Senha	
	Conectar	
-		

4. Abra a Conexão de Área de Trabalho Remota clique no botão Iniciar 🧔



. Na caixa de pesquisa, digite **Conexão de Área de Trabalho Remota** e, na lista de resultados, clique em **Conexão de Área de Trabalho Remota**. Conforme a imagem abaixo!



5. Na caixa **Computador**, digite o endereço IP ou o nome do computador ao qual você deseja se conectar e clique em **Conectar**.



Nonexão de Área de Trabalho Re	mota	85—49		×
Conexão de Área de Tr	abalho	Rem	ota	
Complete	NOME DO CO			
Nome de usuario. Suas credenciais serão exigidas quand	o você se conec	tar.		
S Mostrar Opções		Conectar	Aju	da

6. Digite "sefin∖ e seu CPF" na caixa "Nome de usuário" e a Senha na caixa "Senha" e clique em ok. Conforme o exemplo abaixo:



OBS: A senha é a mesma que você utiliza para fazer login nos computadores da Sefin.

Segurança do Windows	×
Digite suas credenciais antes do cpf	
Essas credenciais serão usadas para a conexão com	
Nome de usuário sefin\00011122233 cpf Senha SUA SENHA	
Lembrar-me	
Mais opções	
Usar uma conta diferente CLIQUE AQUI	
OK Cancelar	



7. Se aparecer essa caixa de "erro de certificado", clique em sim.

Não é possível Deseja se cone	verificar a identi ctar de assim m	dade do computa esmo?	dor remoto.
lão foi possível autentica ertificado de segurança.	ar o computador rer Talvez não seja se	noto devido a proble eguro continuar.	emas com o
Nome de certificado			
suporte08.sefin.re	ado do computado o.gov.br	r remoto:	
Erros de certificado			
Os seguintes erros fora computador remoto:	am encontrados ao	validar o certificado	do
🤼 O certificado não	provém de uma a	utoridade de certifica	ção confiável.
)eseja conectar apesar c	destes erros de cer	tificado?	
Não perguntar novame	ente sobre conexõe	es com este comput	ador
	_		

PRONTO! Você está conectado à Área de Trabalho Remota do computador.